

XZJJ

徐州万都机械科技有限公司
XUZHOU WORLD MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司简介

徐州万都机械科技有限公司

徐州万都机械科技有限公司



目录

CONTENTS



01 公司简介 COMPANY PROFILE

02 发展历程 DEVELOPMENT HISTORY

03 公司文化&荣誉 COMPANY CULTURE&HONOR

04 产品与服务 PRODUCT & SERVICES

公司简介

0

COMPANY PROFILE

徐州万都机械科技有限公司（原徐州建机工程机械有限公司建筑机械分公司）是徐工集团改制企业，于2009年由徐工集团徐州建机工程机械有限公司中施工升降机产品相关资产及人员拨离后设立的。是国内较早从事建筑用施工升降机研发、制造、安装维修改造的专业化公司。是徐州市最早一家专业生产施工升降机的企业。

公司自1995年开始生产SC (D) 200/200施工升降机产品以来，经过二十余年的潜心修炼，产品形成了载重量从1吨到3.2吨、速度从低速到中高速、驱动形式从传统的蜗轮传动到齿轮传动、控制系统从普通交流接触器控制到变频智能控制等系列型谱齐全的XZJJ产品系列，同时还有倾斜导轨式、曲线导轨式吊笼组合式齿条井道升降机以及曳引式井道升降机等特殊升降机。产品不仅在销售到全国各地、服务于中建、中铁、中核、中冶、东阳三建等各大建筑公司的建筑项目，还出口中东、中南美洲、东南亚、南亚、中亚、俄罗斯、非洲等三十多个国家地区。“XZJJ”牌施工升降机遍布全国，享誉中外！



公司简介


0

COMPANY PROFILE

公司拥有高素质的研发队伍，与大连理工大学、南京工程学院等高校及研发中心建立合作伙伴关系，针对施工升降机产品进行系列化、优化设计，结合互联网技术进行产品的智能化升级的同时，注重制造工艺研究开发，使施工升降产品技术进步得到持续推进。自主研发取得了30余项专利技术。获得了国家级高新技术企业、江苏省民营科技企业、高新技术产品等认证。

公司以“持续推进施工升降机产品技术进步”为使命，持续在外观、性能、配置和智能化升级到第4+代的热销机型SC200/200，集变频控制、自动选层、自动平层、故障自诊断、故障报警、远程通讯、人脸识别、自动自助加油免人工润滑、可进行物联网联接等多项新技术于一身的新产品实现了智能化、模块化、人性化且低能耗、环保喷涂，运行更加平稳、更加安全可靠。在徐州地区的市场占有率达到70%以上，受到用户的普遍赞誉。XZJJ牌施工升降机被评为徐州市名牌产品及徐州市知名商标。


公司按照ISO9001质量体系标准，科学管理，精心运作，各种制造、检验、试验用的设备、专机、工装、设施齐全。具有年产1000台施工升降机及工程机械属具的制造能力，年产值达二亿元以上，可满足客户的各种需求。



公司简介

0

COMPANY PROFILE



发展历程

0


DEVELOPMENT HISTORY



公司文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR.



诚信铸就品质 创新引领未来

徐州万都机械科技有限公司以“诚信、合作、共赢”为核心价值，以“开拓进取，永不言败”为企业精神，通过系统化、科学化、模式化、精细化管理，持续推进施工升降机产品技术进步；将拓展工程机械进行到底，使之成为施工升降机及工程机具行业内著名企业。

企业文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR

核 心 价 值 观

企业对员工赤诚以待，员工与员工坦诚共事，企业对顾客热诚服务，企业与供应商真诚合作，企业对股东的长远利益负责，企业、员工、顾客、供应商、股东充分信赖合作。通过实现员工、企业、顾客和供方整个供应链的共同提升而最终实现股东利益最大化的目标。合作方的任何行为，都应该避免损害到任何一方的利益。提示：真正抱着诚信的态度，以共赢为目的做事，就能充分利用各方资源，实现1+1>2的结果。

诚信

合作

共赢

万都要与时代共同发展，与社会共同进步；万都要敏锐地把握经营环境和世界的变化，坚定加快发展的信念，积极付诸行动，不断创新，百折不挠，不断否定自我、超越今天。无论何事，万都人都以做到最好为目标，相信办法总比困难多，永远没有战胜不了的困难。

企 业 精 神

开拓进取

永不言败

企业文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR.

XZJJ® 施工升降机

持续推进施工升降机产品技术进步，
将拓展工程机械功能进行到底！



企业使命

持续推进施工升降机产品技术进步；
将拓展工程机械进行到底



企业愿景

做施工升降机及工程机械的著名企业



管理理念

系统化、科学化、模式化、精细化




服务信条

达到顾客满意，追求顾客感动

公司文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR.





企业文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR.



公司文化&荣誉

0

COMPANY CULTURE&HONOR.




产品简介

XZJJ牌施工升降机分为齿条式（SC）和曳引式（SSD）两种。

SC型系列施工升降机是一种靠齿轮、齿条传动的施工升降机，主要用于高层建筑施工时的人、货垂直上下运输，这种升降机可以非常方便的安装和拆卸；并可随着建筑物的增高而增高。

SSD型施工升降机是结合室内电梯技术,通过改良设计,安装于电梯井内的施工升降机。这种升降机可以随建筑主体结构的升高而加高，在不需要另外做安装基础且不需要修补施工留下的孔洞。



主要技术参数 Technical		规格型号 type	额定载重 payload (kg)	安装载 kcrechon payload (kg)	最大高度 max height Cam)	提升速度 speed m/min	电机功率 motorPower (kw)	对重重量 counter weight (kg)
升降机分类 Classify								
低速升降机 How speed hoist	单笼 single cage	SC100	1000	1000	250	33	2*11	/
		SC150	1500	1500	250	33	2*13	/
		SC200	2000	2000	250	33	3*11	/
		SCD200	2000	1000	250	33	2*11	1000
	双笼 twin cage	SC100/100	2*1000	2*1000	250	33	2*2*11	/
		SC150/150	2*1500	2*1500	250	33	2*2*13	/
		SC200/200	2*2000	2*2000	250	33	2*3*11	/
		SCD200/200	2*2000	2*1000	250	33	2*2*11	2*1000
		SC320/320	2*3200	2*3200	250	33	2*3*18.5	/
		SCD320/320	2*3200	2*1500	250	33	2*2*18.5	2*1500
低速变频 升降机 low speed hoist	单笼 single cage	SC100BP	1000	1000	250	0-40	2*11	/
		SC150BP	1500	1500	250	0-40	2*13	/
		SC200BP	2000	2000	250	0-40	3*11	/
		SCD200BP	2000	1000	250	0-40	2*11	1000
	双笼 twin cage	SC100/100BP	2*1000	2*1000	250	0-40	2*2*11	/
		SC150/150BP	2*1500	2*1500	250	0-40	2*2*13	/
		SC200/200BP	2*2000	2*1000	250	0-40	2*3*11	/
		SC200/200ABP	2*2000	2*2000	250	0-40	2*2*13	/
		SCD200/200BP	2*2000	2*2000	250	0-40	2*2*11	2*1000
		SC320/320BP	2*3200	2*3200	250	0-40	2*3*18.5	/
SCD320/320BP	2*3200	2*1500	250	0-40	2*2*18.5	2*1500		

主要技术参数 Technical		规格型号 type	额定载重 payload (kg)	安装载 kcrechon payload (kg)	最大高度 max height Cam)	提升速度 speed m/min	电机功率 motorPower (kw)	对重重量 counter weight (kg)
升降机分类 Classify								
中速升降机 middle speed hoist	单笼 single cage	SC100Z	1000	1000	450	0-63	2*15	/
		SC200Z	2000	2000	450	0-63	3*18.5	/
		SCD200Z	2000	1000	450	0-63	2*15	1000
	双笼 twin cage	SC100/100Z	2*1000	2*1000	450	0-63	2*2*15	/
		SC200/200Z	2*2000	2*2000	450	0-63	2*3*18.5	/
		SCD200/200Z	2*2000	2*1000	450	0-63	2*2*15	2*1000
	SCD320/320Z	2*3200	2*1500	450	0-63	2*2*22	2*1500	
高速升降机 hight speed hoist	单笼 sangle cage	SC100GS	1000	1000	450	0-96	2*18	/
		SC200GS	2000	2000	450	0-96	3*22	/
		SCD200GS	2000	1000	450	0-96	2*18.5	1000
	双笼 cage	SC100/100GS	2*1000	2*1000	450	0-96	2*2*18.5	/
		SC200/200GS	2*2000	2*2000	450	0-96	2*3*22	/
		SCD200/200GS	2*2000	2*1000	450	0-96	2*2*18.5	2*1000

备注：

◆吊笼尺寸推荐规格 (L*W*H) (m)

3*1.3*2.2;3*1.5*2.2;3.2*1.5*2.5;3.6*1.5*2.5;3.8*1.5*2.5;4*1.5*2.5;4.2*1.5*2.5吊笼尺寸规格也可以根据客户需求定做，吊笼颜色参见样本。

◆型号中带“GS”者为SEW电机减速机的告诉施工升降机

XZJJ牌SSD型系列井道施工升降机产品主要规格型号表

型号 \ 参数 单位		SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)	SSD(JD)
		100-60	100-90	100-120	160-60	160-90	160-120	200-60	200-90	200-120
额定载重量	kg	1000			1600			2000		
安装重量	kg	1500			2000			2000		
运行速度	m/min	0-60	0-90	0-120	0-60	0-90	0-120	0-60	0-90	0-120
提升高度	m	≦80	≦150		≦80	≦200		≦80	≦200	
曳引机功率	kw	6.7	10	13.3	10.4	15.7	20.8	13.1	19.8	26.2
开门尺寸	m	(宽)1.2 X (高)2.5								
吊笼尺寸	m	宽1.4-2.2(可调); 深1.4-2.1(可调); 高3.0								
井道尺寸	m	宽1.9-2.7; 深1.9-2.7								
主机安装		上置式/下置式								
吊笼自重	kg	1200			1920			2400		
对重重量	kg	1700			2720			3400		
导轨规格		主轨:T89-1(13kg/m); 对重轨:5kg/m空心轨								
主钢丝绳	mm	Φ 10			Φ 12			Φ 12		
电源		380V/50Hz/12KVA			380V/50Hz/22KVA			380V/50Hz/30KVA		

产品参数

序号 NO	项目 Items	单位 Uml	参数 Parameter	
			SC 200/200	SC200/200(Z)
			两驱	三驱
1	额定载重量 Rated load	kg	2000x2	2000 x2
2	额定提升速度 Rated lifting speed	m/mig	0-40	0-63
3	最大提升高度 Maximun lifting height	m	250	450
4	电机功率 Motor power	kw	13x2x2	18.5x3x2
5	额定工作电流 Rated current	A	54x2	113x2
6	电源容量 Power capacity	kwA	100	200
7	变频器功率 Inverter power	kw	37x2	52x2
8	安全防坠器型号 Security Anti-dropping Model		SAJ4.0----1.2	SAJ5.0----1.4
9	电源电压频率 Voltag of power supply		380v/50HZ	380v/50HZ
10	标准节尺寸 The size of the mast section	mm	650x650x1508	
11	吊笼空间 (长X宽X高) The hoists space(LxWxH)	mm	①3000x1300x2200 ②3000x1500x2200 ③3200x1500x2500	



产品功能特性

- ☞ 自动平层、人脸识别
- ☞ 专利滚轮、背轮，润滑充分，寿命长
- ☞ 专用变频一体机、智能化自检测、故障显示、报警
- ☞ 电控箱嵌入式，笼内整洁、空间大
- ☞ GPS远程通讯
- ☞ 磨齿齿轮，LG60专用钢材齿条
- ☞ 高效四年免维护减速机
- ☞ 主材全部选用锰钢板材，激光下料，折弯成型
- ☞ 专利司机室，专利冷暖风机，软包隔热、操作安全舒适
- ☞ 标准节主材为锰钢，立管采用进口工艺精密焊接
- ☞ 专利底架，防腐好，便于转运
- ☞ 整机静电喷涂及热浸锌，全生命周期防腐蚀

SC200/200第四代施工升降机

产品参数



SC100/100 (MI) 智能货梯

序号 NO	项目 Items	单位 Uml	参数 Parameter
			SC 100/100(MI)
1	额定载重量 Rated load	kg	1000X2
2	额定提升速度 Rated lifting speed	m/mig	0-30
3	最大提升高度 Maximun lifting height	m	250
4	电机功率 Motor power	kw	13x1x2
5	额定工作电流 Rated current	A	54x2
6	电源容量 Power capacity	kvA	30
7	变频器功率 Inverter power	kw	18x2
8	安全防坠器型号 Security Anti-dropping Model		SAJ3.0----1.2
9	电源电压频率 Voltag of power supply		380v/50HZ
10	标准节尺寸 The size of the mast section	mm	650x650x1508
11	吊笼空间 (长X宽X高) The hoists space(LxWxH)	mm	①3000x1300x2200 ② 3000x1500x2200

产品功能特性

- ☞ 智能控制，无需专人驾驶
- ☞ 智能化响应呼梯，就近原则调度吊笼
- ☞ 按指令送到指定楼层
- ☞ 自动平层
- ☞ 变频控制、运行平稳、节能降耗
- ☞ 笼内尺寸大 (1.5*3米)
- ☞ 选用优质钢材，强度高、刚性好
- ☞ 整体喷塑，防腐能力强
- ☞ 磨齿齿轮，LG60专用钢材齿条
- ☞ 标准节主材为锰钢，立管采用进口工艺精密焊接

产品与服务

PRODUCT & SERVICES



产品参数

序号	项目	单位	参数
1	额定载重量	kg	1600
2	最大安装重量	kg	2000
3	运行速度	m/min	0-90
4	提升高度	m	150
5	曳引机功率	Kw	15.7
6	主机安装形式	/	上置 / 下置
7	开门尺寸	m	1.2 (宽) x 2.5 (高)
8	吊笼尺寸	m	1.4--2.2 (宽可调) x 1.4--2.1 (深可调) x 3.0 (高)
9	井道尺寸	m	1.9--2.7 (宽) x 1.9--2.7 (深)
10	吊笼自重	kg	1920
11	对重重量	kg	2720
12	导轨规格	/	主轨: T89-1 (13kg / m); 副轨: TK5(5kg / m 空心轨)
13	主钢丝绳	mm	Φ12

产品功能特性

- ☞ 安装于电梯井内，随建筑主体结构进度加高
- ☞ 运行平稳、安静，乘梯舒适
- ☞ 无需另做安装基础
- ☞ 运行速度快、效率高
- ☞ 无需搭建进料平台及防护棚
- ☞ 安全装置齐全，运行安全可靠
- ☞ 无需修补因安装附墙架而留下墙洞
- ☞ 不受恶劣天气影响，可全年360天无障碍作业
- ☞ 自动平层更精确
- ☞ 曳引机驱动，功率低，能耗少

SSD(JD)160-90型曳引式井道施工升降机

主要配套件厂商


部 件		配套厂家
钢材		宝钢、梅钢、山钢、莱钢
电机		上海张江、南通巨力、江阴双马、苏州通润
减速机		苏州通润、天津华盛昌
防坠器		上海建筑科学研究院、昆山京浦
齿条		常熟安迅、江苏太仓、常熟锦上
超载保护器		义乌恒邦
专用主电缆		广州日丰、桂林国际
电气	变频器	无锡新马赫、义乌恒邦、施耐德
	限位开关	台湾天德、上海山电
	主接触器	施耐德
	其它	正泰、天正、德力西



网
络
营
销



徐州万都机械科技有限公司在致力于开拓国内市场时，也同时加大对国际市场的关注，先后出口中东、中南美洲、东南亚、南亚、中亚、俄罗斯、非洲等三十多个国家和地区，并取得客户的一致好评。



服务是企业对客户的郑重承诺，更是一个优秀民族品牌创领价值的灵魂。万都机械为您提供全生命周期的管家式服务，创造全新、全方位、全价值链的优质服务体验，全身心打造行业首选服务品牌。

精益服务创领价值 全程无忧重在行动

徐州万都在全国建立有完善的服务网络，服务人员365天待命，24小时准备为您提供“10分钟快速响应，服务网点覆盖半径150KM以内，4小时到达，24小时完工”的用心服务。



10分钟快速响应

10 分钟



4小时到达

4 小时



24小时完工

24 小时



万都机械始终秉承“管家式服务”的超值服务理念，坚持“达到顾客满意，追求顾客感动”的服务宗旨，为您提供“贴身、贴心”的全生命周期超值服务，让用户真正感受到更及时、更有效的服务承诺。



结束语

诚信铸就梦想 创新引领未来！

徐州万都机械科技有限公司以“先进科学的设计、精益求精的制造、优化优良的配置、持续不断的改进”为质量方针，倾力打造国内一流的产品。本着“诚信、合作、共赢”的经营理念，以持续推进施工升降机产业技术进步为使命，致力于建筑施工机械的研究发展。。

谢谢聆听/THANKS

徐州万都机械科技有限公司

徐州万都机械科技有限公司